

Autofunktionen und Technische Daten

01 Plug-in Hybrid (PHEV) - MY23/MY24





Beschreibung

Modell	01 - MY23/MY24
Typ	Plug-In Hybrid (PHEV)

Außen

LED-Scheinwerfer mit AFS (adaptives Frontscheinwerfersystem)
Elektrisch betriebene Heckklappe (POT)
Metallic-Lackierung, Dach in Kontrastfarbe
Elektrisch verstellbare und beheizbare Seitenspiegel mit Speichereinstellungen
Dachspoiler
Umgebungs- und Wegbeleuchtung
Äußere Begrüßungs- und Verabschiedungsleuchten
Dachreling in Satin Natural Chrome
Doppelte sichtbare Endrohre
Haifischflossen-Antenne
Verschlussloses Tanksystem
Aktive obere Grillklappe
Schalldämmende Fenster vorne, auf Fahrer- und Beifahrerseite

Räder, Reifen und Bremsen

20-Zoll-Aero-Leichtmetallräder	PIB (Aufprallbremsung)
ABS + EBD	BLC (Bremslichtkontrolle)
RSD (Bremswegverkürzung)	EBL (Notfall-Bremslichtkontrolle)
IBD (Verbesserter Bremsweg)	Automatisches Halten
CBC (Kurvenbremskontrolle)	EPB (Elektronische Handbremse)
BAS (Elektronischer Bremsassistent)	RBC (Steuerung der Nutzbremse)
RAB (Rote-Alarm-Bremse)	Bremsenergie-Rückgewinnungssystem (48 V)

Sicherheits- und Fahrassistent


ACCQA (Stop-and-go-Verkehr)	LDW (Spurwechselwarnung)
Adaptiver Tempomat mit Spurhalte-Assistent (Radar und Kamera)	Rundum-Einparkhilfe-Kamera (PAC 360)
HWA (Autobahnassistent)	TSR (Verkehrszeichenerkennung)
TJA (Stauassistent)	Fahrerwarnsystem (DAC)
RCTA (Heckquerverkehrswarnung)	SAP+ (halbautonomes Einparken)
LCA (Spurwechsel-Assistent)	Alarm
BSD (Totwinkel-Überwachung)	Benachrichtigung über Telematik bei Einbruch und Diebstahl
AHB-C (aktive Fernlichtkontrolle)	Euro NCAP 5 Sterne
LKA (Spurhalteassistent)	Geschwindigkeitsbegrenzer AVSL+ (Automatische Fahrgeschwindigkeitsbegrenzung)

Innen

Econyl®-Sitzbezüge und -Türinnenverkleidung
Panoramadach
Automatische Klimaanlage 2-Zonen-ECC Temp.
Gekühltes Handschuhfach
ECC mit Fernsteuerung
Fahrsitz mit elektronischer Sitzverstellung und acht unterschiedlichen Konfigurationen, Memory-Funktion und Lendenwirbelstütze
Beifahrersitz mit manueller Sitzverstellung, sechs unterschiedliche Konfigurationen
Windschutzscheibe mit Regensensor
Beheizte Vordersitze
Rückbank 60/40 umklappbar
Isofix-Halterung an den äußeren Rücksitzen
Mittlere Armlehne auf Rückbank mit zwei eingebauten Getränkehaltern
Tunnelkonsole mit verschließbarem Staufach und anpassbarer Armlehne
Zwei Getränkehalter vorne in der Tunnelkonsole
Vertikales Laderaum-Netz
Zwei Haken für Einkaufstaschen und vier Zurrpunkte (Kofferraum)
Lenkrad mit Touch-Bedienung für Tempomat und Sound
Mehrfarbige Ambientebeleuchtung
Automatisch abblendender Rückspiegel
Teppiche aus nachhaltigem Material
Decken- und Dachsäulen aus nachhaltigem Material
Türarmlehne und Bodenkonsole aus recyceltem Material
Beheiztes Lenkrad (ab Juli 2023)

Informationsunterhaltung undKonnektivität

Marken-Stereosystem (Infinity) mit 10 Lautsprechern	Bluetooth-Medien-Streaming und Freisprecheinrichtung
DAB+	12-V-Anschluss vorne und im Ladebereich
Telematik	Konnektivität (Zugang zu Internet und Cloud)
Integrierte Apps	Kabelloses Laden von Mobiltelefonen
Wi-Fi-Hotspot	Sprachkommunikation (Spracherkennung, mit Dual-Mikrofon)
Vollständig OTA (Over the Air)	Zugang und Start ohne Schlüssel (Smart Card)
Navigationssystem	Digitaler Schlüssel
12,8-Zoll-Touchscreen	Journey Camera (Innenraumkamera und Dashcam mit Aufzeichnung)
12,3-Zoll-DIM-Display	Carsharing-Schalfläche
Apple CarPlay	64 GB interne Festplatte
Android Auto	Cloudbasierte persönliche Einstellungen
USB-Verbindungen, 2 vorne und 2 hinten	



Beschreibung

Modell	01 - MY23/MY24
Typ	Plug-In Hybrid (PHEV)

Motoren

Name	1,5TD (Turbo Direct Injection)
Art	Reihenmotor, 3-Zyl., Turbolader
Konfiguration	Frontantrieb
Hubraum	1477 cm ³
Durchmesser	82 mm
Hub	93,2 mm
Material des Motorblocks	Aluminium
Verdichtungsverhältnis	11,5
Ventile pro Zylinder	jeweils 4
Nockenwelle	DOHC
Motormanagementsystem	Benzin-Direkteinspritzung
Zündfolge	1-3-2
Oktanzahl	95-98 ROZ
Maximale Leistung, kW (PS) / U/min	132 kW (180 PS) / 5500 U/min.
Max. Drehmoment, Nm / U/min	265 / 1500-4000
Max. Motorleistung (mechanische + elektrische PS)	261

Leistung

Getriebe	Automatisch (7DCTH)
Beschleunigung, 0–100 km/h	8,0 Sek.
Max. Geschwindigkeit	210 km/u
Kraftstoffverbrauch (WLTP) l/100km	1,0
CO ₂ -Emissionen (WLTP)	24 g/km
Batterietyp	Lithium-Ionen-Batterie
Max. Motorleistung	60 kW + 132 kW
Max. Antriebsdrehmoment	160 Nm + 265 Nm
Elektrische Reichweite [EAER] WLTP	75km*
Elektrische Reichweite (EAER) WLTP innerstädtisch	87 km*
Batterieleistung, Gesamtkapazität	17,6, nutzbar 14,1 kWh
Batterieladezeit 6.6 kW	2,8 Stunden
Max. Leistung Elektromotor	60 kW
Max. Drehmoment Elektromotor	160 Nm

Laden

Ladekabel	Modus 3 Typ 2, 7 m lang
Ladekabel	10/8/6 A Modus 2 Typ 2, 7 m lang
Ladeart	OBC 6,6 kW, etwa 3 Std. Ladedauer
Ladeart	Laden per Steckdose mit 220–240 V, etwa 9 Std.

*Die Reichweite und der Energieverbrauch unter realen Bedingungen variieren je nach Fahrverhalten, Straßenbedingungen, Wetter, Temperatur und anderen externen Faktoren.

Außenmaße	Länge	4541 mm	
	Breite (Karosserie)	1857 mm	
	Breite (eingeklappte Spiegel)	1952 mm	
	Breite (inkl. Spiegel, Außenkante)	2141 mm	
	Höhe in laufender Reihenfolge	1694 mm	
	Höhe bei geöffneter Heckklappe (H110)	2088 mm	
	Radstand	2734 mm	
	Bodenfreiheit (bei Leergewicht + 1 Person)	213 mm	
	Annäherungswinkel vorne (bei Leergewicht)	19,4 Grad	
	Annäherungswinkel hinten (bei Leergewicht)	26,4 Grad	
	Räder	235/45R20-Leichtmetallräder	
	Innenmaße	Kopfraum mit Panoramadach (vorne/hinten)	974 mm/988 mm
Fußraum (vorne/hinten)		1044 mm/999 mm	
Hüfraum (vorne/hinten)		1391 mm/1185 mm	
Größtes Gepäckvolumen – Erstes (Größtes Volumen. Ladungshöhe wird durch die Innenraumauskleidung begrenzt. Vorderseite wird durch die Vertikalebene begrenzt, die tangential zur Hinterseite der vorderen Sitzlehne ist.)		1213 l	
Größtes Gepäckvolumen – Zweites (Zweiter Sitz aufgeklappt. Ladungshöhe wird durch die Innenraumauskleidung begrenzt. Vorderseite wird durch die Vertikalebene begrenzt, die tangential zur Hinterseite der hinteren Sitzlehne ist.)		466 l	
Ladungslänge von der ersten Sitzlehne bis zur Heckklappe gemessen an – der Höhe des Bodenbelags		1717 mm	
Ladungslänge von der ersten Sitzlehne bis zur Heckklappe gemessen an – der Oberseite der ersten Sitzlehne		1514 mm	
Bodenbreite der Ladung, min. (SAE W201) (zwischen Radkästen)		1005 mm	
Fahrgestell		Vorderradaufhängung	Vorderachse mit MacPherson-Federbein
		Hintere Aufhängung	Isolierter Hinterachsrahmen in Kombination mit Mehrlenker-Hinterachse
	Lenkung	Elektrisches Servo-Lenkensystem	
	Wendekreis (Bordstein-zu-Bordstein)	11,4 m	
	Wendekreis (Wand-zu-Wand).	11,8 m	
	Bremsanlage	Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und elektronischem Bremsassistenten (EBA)	
	Gewicht	Gesamtgewicht	2350 kg
Leergewicht		1879 kg	
Max. Anhängergewicht, gebremst (Max.)		1800 kg	
Max. Anhängergewicht, ungebremst (Max.)		750 kg	
Kraftstofftank, Benzin		42 l	

LYNK&CO